

# GRAFISCHES MATERIAL

## LIEFERN

AN ROULARTA MEDIA GROUP

VERSION  
21-01-2015

Roularta  
Media Group 

# Inhaltsangabe / Telefonnummern Kontaktpersonen

---

## **DIGITAL LIEFERN**

Digital liefern - allgemein	3
Digital liefern - Datacom	4
Dokument Digitales Material auf Träger	5
PDF	6

## **MAGAZINEN**

Technische Angaben zu den Magazinen	7
-------------------------------------	---

### **Magazinformate**

Beter Bouwen en Verbouwen	8-11
Ik ga Bouwen	8-11
Je vais Construire	8-11
Ik ga Bouwen Powered by Knack	8-11
Je vais Construire Powered by Le Vif/L'Express	8-11
Knack	8-11
Knack Weekend	8-11
Knack Extra / Le Vif/L'Express	8-11
Le Vif Weekend	8-11
Le Vif Extra	8-11
MO	8-11
Nest N-F	8-11
Plus Magazine België	8-11
Sport/Voetbalmagazine	8-11
Sport/Foot Magazine	8-11
Télépro	8-11
Trends / Trends/Tendances	8-11
Trends Style	8-11
Tu bâtis Je rénove	8-11
Focus Knack/Focus Vif	12-15

## **TELEFONNUMMERN KONTAKTPERSONEN**

<b>Aufmachung Magazines</b>	Tel. 051 26 60 95
<b>Repro</b>	Tel. 051 26 69 89
<b>Serviceteam (Printanzeigen)</b>	Tel. 051 26 68 02

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein:  
dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.

## Digitale Datenträger

- CD-ROM für Mac
- DVD für Mac
- 1.4Mb Disketten für Mac
- Super Disc 120 Mb

## Digitales Material - PDF

Vorzugsweise PDF nach PDF/X Plus v4 Spezifikationen (Medibel+ v7 Standard).

Die Joboptions und PDF Profile können Sie auf unserer Website [www.roularta.be](http://www.roularta.be) bei 'grafische info' finden.

## Adressenwechsel

- Vorzugsweise von jedem Adressenwechsel ein vollständiges PDF mit der Adresse einbegriffen.
- Wenn das unmöglich ist, muss die Anzeige geliefert werden als PDF mit einer leeren Fläche, wo die Adresse kommen soll, und alle Adressen in separaten digitalen Beständen.

## Unterstützte Software für Macintosh

- Quark-XPress 10
- Illustrator CC
- Photoshop CC
- Acrobat XI
- InDesign CC
- + sowie die älteren Versionen dieser Programme
  
- Textverarbeitung für Macintosh: Word für Mac
- Textverarbeitung für PC: Word für PC
- Database publishing über X Date aus Filemaker pro, Access, Excel

## Allgemein

Verfahren: Für digitales Material brauchen wir immer eine Probe. Für Quadrimaterial soll eine akzeptable Farbprobe geliefert werden.

## Upload in Kombination mit AdTicket

### AdTicket

Ab jetzt können Sie die Information über die Anzeige auch digital innerhalb des PDFs mitsenden. Wenn Sie mit diesem **AdTicket** Flow starten wollen, nehmen Sie am besten Kontakt auf +32 (0)51 26 68 02.

### Wie wird die digitale Info in dem PDF eingeschlossen?

Mit einem AdTicket Plug-in in Acrobat Professional 7/8/9/X/XI unter OSX.

Mit diesem Plug-in ist es möglich ein AdTicket zu generieren und es in einem PDF zu embedden.

Wichtige Anforderungen für Teilnahme am AdTicket Medibel+ Projekt:

- 1) MAC OSX für Plug-in AdTicket
- 2) Acrobat 7/8/9/X/XI Professional

### 1. UPLOAD

Eine neue Weise um PDF-Dateien via Internet nach Roularta zu senden.

Maximale Bestandgröße: 30 MB

Registrierung und Log-in: siehe **[www.upload.roularta.be](http://www.upload.roularta.be)**

### 2. FTP

Info: +32(0)51 26 68 02

### 3. E-MAIL

Allgemeine Adresse: **[prepress@roularta.be](mailto:prepress@roularta.be)**

Verfahren (siehe Allgemein)

Maximale Bestandgröße: 5 MB

Wenn Sie das Material noch nicht via AdTicket liefern (FTP, E-Mail), fragen Sie im Voraus Ihre Kontaktperson nach dem Formular Digitales Material via Datenübertragung. Bitte das Formular ausfüllen und zurückfaxen zusammen mit einem Ausdruck des Dokumentes. Bei Reservierung, bitte der korrekte Name des digitalen Bestandes anzugeben.

**Bitte dieses Dokument vollständig und genau ausfüllen  
und zusammen mit einer (Farb)Probe der Anzeige(n) liefern.**

Inserent:

\_\_\_\_\_

Auftraggeber/Agentur:

\_\_\_\_\_

Korrekte Name des Bestandes:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

- CD**  
 **DVD**  
 **ANDERE:**

\_\_\_\_\_

Der richtige Träger markieren.

Bestellnummer:

\_\_\_\_\_

Thema:

\_\_\_\_\_

Erster Erscheinungsdatum:

\_\_\_\_\_

Ausgabe:

\_\_\_\_\_

**Technische Kontaktperson für das digitale Material (Agentur,  
Inserent):**

\_\_\_\_\_

**Telefon:**

\_\_\_\_\_

**E-mail:**

\_\_\_\_\_

**Telefax:**

\_\_\_\_\_

Technische Information:

- **Bitte immer Ihres Material als PDF/X Plus nach Medibel+ Standard liefern.**
- Für Quadrimaterial soll immer eine akzeptable Farbprobe geliefert werden. Wenn nicht, dann wird auf Densität gedrückt und sind wir nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Farben der Einfügung.
- Mit einem schwarzweißen Ausdruck oder Telefax für Quadrimaterialien oder einem PDF als Probe können wir keine schließende Kontrolle machen und deshalb sind wir nicht verantwortlich für die Richtigkeit des Inhalts, Aufmachung und Farben der Einfügung.
- Allgemeine technische Information finden Sie auf unserer Website: [www.roularta.be](http://www.roularta.be) bei 'grafische info'.

Bitte verwenden Sie immer diese Version.  
**07/2010**

## Wenn Sie PDF-Dateien nützen, bitte befolgen Sie folgende Punkte:

- Eine PDF-Datei soll via Acrobat Distiller 7/8/9/X/XI mit Ghent PDF Workgroup v4 Settings (PDF/X Plus v4 settings) hergestellt werden, m.a.W. nur PDF 1.3 Dateien hergestellt mit den richtigen Settings werden akzeptiert.
- PDF 1.4, 1.5, 1.6 oder 1.7 - spezifische Sachen wie Transparenz, JBIG Kompression, JPEG 2000 Kompression, Bilder mit 16 Bits pro Kanal und Layers werden nicht akzeptiert.
- Sie finden die Joboptions MagazineAds\_1v4 auf unserer Website [www.roularta.be](http://www.roularta.be) bei 'grafische info' (Beilagen PDF/X Plus v4, Medibel+ v7). Sie können in die 'Settings' Mappe von Acrobat Distiller 7/8/9/X/XI kopieren.
- Sie finden die Screenshots für das Herstellen einer PS-Datei oder PDF in QuarkXPress oder Indesign auf unserer Website [www.roularta.be](http://www.roularta.be) bei 'grafische info' und auf [www.medibelplus.be](http://www.medibelplus.be).
- Acrobat Distiller wird die PS-Datei von QuarkXPress oder Indesign in PDF 1.3 umsetzen. Für das Herstellen dieser PS-Datei müssen Sie auch Ghent PDF Workgroup Spezifikationen benutzen. Als PDF soll 'Adobe PDF' PPD benutzt werden.
- Sie finden die Screenshots für das Herstellen eines PDFs (direct export to PDF) in Indesign und QuarkXPress auch auf unserer Website [www.roularta.be](http://www.roularta.be) bei 'grafische info' und auf [www.medibelplus.be](http://www.medibelplus.be).

## Folgendes ist dabei sehr wichtig

- Alle benutzte Bilder müssen als hohe Auflösung TIFF oder EPS CMYK in dem PDF eingeschlossen werden, m.a.W. alle andere Farbräume wie Lab, RGB,... werden nicht unterstützt.
- **Alle benutzte Drucktypen müssen in dem PDF eingeschlossen sein.**
- Wir fragen eine einmalige Namengebung pro Datei pro Auflage.
- Jedesmal muss eine Probe der PDF-Datei geliefert werden: der Filename, das Datum und die Uhr oben links auf der Probe müssen mit dieser der Datei die auf Träger oder via Datenübertragung geliefert werden übereinstimmen.
- Für Quadrimaterial muss eine farbechte Probe geliefert werden.  
Auf diesen farbechten Proben soll Folgendes stehen: Kontrollabschnitte von 100 %, 95 %, 50 % und 5% C(Zyan), M (Magenta), Y (Gelb) und K (Schwarz) und graue Kontrollabschnitte von C 50 %, M 42 %, Y 42 % und K 50 %.
- **Namengebung**  
Bei der Namengebung aller gelieferten Dateien dürfen keine fremden Zeichen verwendet werden.  
Beispiele von fremden Zeichen sind  
/ \ \* | < > [ ]  
Die besten Zeichen um einen Namen eventuell einzuteilen sind \_ und -.

## Kontrolle PDF

Zum Kontrollieren der PDF-Dateien folgen wir den PDF/X Plus v4 Spezifikationen, nämlich Pitstop Workflow. Bitte nur diese Settings benutzen: Preflight Profile MagazineAds\_1v4.ppp.

# Technische Angaben zu den Magazinen

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein:  
dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.

## Druckverfahren

Offset-Rotationsdruck, Gummi/Gummi

## Material

### Graphische Verarbeitung

Optimierte RGB-Bilder in CMYK umwandeln: mit dem richtigen Icc-Profil:

**ISOcoated\_V2\_300\_eci.icc** (FOGRA39).

Das Icc-Profil können Sie auf [www.roularta.be](http://www.roularta.be) unter 'grafische info>icc-profiles' finden

Maximaler Tintenbesetzungsgrad: 300%

### Punktzunahmen

CMY: 14% (Cyan, Magenta, Yellow)

K: 17% Schwarz

**Auflösung:** 300 Dpi

**Für digitales Material brauchen wir immer eine Probe.**

#### **Für Schwarz-Weiß-Material**

- via Datenübertragung: Schwarz-Weiß-Probe oder Fax
- via Datenträger: Schwarz-Weiß-Probe liefern (per Träger)

#### **Für Quadrimaterial**

- via Datenübertragung: akzeptable Farbprobe liefern (per Kurier)
- via Datenträger: akzeptable Farbprobe liefern (per Träger)

**Linienweite:** 150 L/inch

## Text

Mindesthöhe der Schrifttype für einen Text mit einer Farbe: **5**

Mindesthöhe der Schrifttype für einen Text mit mehreren Farben: **9**

**Mindestrasterwert in Flächen:** 5%

## Materiallieferfrist

Siehe Kalender.

Die in unseren Kalendern aufgeführten Stichtage gelten als letzte Frist für die Einreichung von vollständigem, druckfertigem und ordnungsgemäßem Material. In allen anderen Fällen müssen wir das Material früher erhalten.

## Ein abgegrenztes Ganzes

Alle nicht durchgehenden Anzeigen kleiner als 1/2 Seite müssen ein abgegrenztes Ganzes formen, z.B. durch einen Rahmen und/oder eine Farbfläche zu setzen.

Sonderwerbeabschnitte, PR-Veröffentlichungen und Werbeanzeigen mit vielem Text werden nur mit dem Vermerk 'Werbeanzeige' oder 'Mitgeteilt' auf jeder Seite angenommen. Der Text muss eine andere Schriftart als der redaktionelle Abschnitt aufweisen. Diesbezüglich ist eine vorhergehende Absprache erforderlich.

## Farbunterschiede

Unsere Magazine werden in Serien von 32 oder 48 Seiten hergestellt. Dies bedeutet, dass 4 Werbeanzeigen in demselben Tintenabschnitt fallen. Wir müssen aus diesem Grunde für diese Werbeanzeigen eine mittlere Dichte anwenden. Geringfügige Farbunterschiede zu vorhergehenden Einfügungen sind daher nicht zu vermeiden.

## Verwendetes Magazinpapier

All unsere Magazine werden auf gestrichenem, holzschliffhaltigem, kalandriertem Papier gedruckt. Diese Papiersorte wird ebenfalls für Nachträge zu einer Ausgabe verwendet.


## Magazinen

Fertig geschnittenes Format: H 267 mm x B 202 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.

### Anwendbar auf:

**Beter Bouwen en Verbouwen / Ik ga Bouwen/Je vais Construire / Ik ga Bouwen Powered by Knack / Je vais Construire Powered by Le Vif/L'Express / Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L'Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra / MO / Nest N-F / Plus Magazine België / Sport/Voetbalmagazine / Sport/Foot Magazine / Téléro / Trends / Trends/Tendances / Trends Style / Tu bâtis Je rénove**




1/1 Seite

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 202 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 212 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 222 mm



Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*




2/1 Seite

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 404 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 414 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 424 mm




Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*




2 x 1/2 Seite B durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 132 mm x B 404 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 142 mm x B 414 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 152 mm x B 424 mm




Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*



Full Window durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 257 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 267 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 277 mm



Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*


## Magazinen

Fertig geschnittenes Format: H 267 mm x B 202 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.

### Anwendbar auf:

**Beter Bouwen en Verbouwen / Ik ga Bouwen/Je vais Construire / Ik ga Bouwen Powered by Knack / Je vais Construire Powered by Le Vif/L'Express / Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L'Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra / MO / Nest N-F / Plus Magazine België / Sport/Voetbalmagazine / Sport/Foot Magazine / Téléro / Trends / Trends/Tendances / Trends Style / Tu bâtis Je rénove**



2/3 Seite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 128 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 138 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 148 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



2/3 Seite nicht durchgehend

**Format:**  
H 240 mm x B 112 mm



1/2 Seite hochkant durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 99 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 109 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 119 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



1/2 Seite hochkant nicht durchgehend

**Format:**  
H 240 mm x B 84 mm



1/2 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 132 mm x B 202 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 142 mm x B 212 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 152 mm x B 222 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



## Magazinen

Fertig geschnittenes Format: H 267 mm x B 202 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.

### Anwendbar auf:

**Beter Bouwen en Verbouwen / Ik ga Bouwen/Je vais Construire / Ik ga Bouwen Powered by Knack / Je vais Construire Powered by Le Vif/L'Express / Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L'Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra / MO / Nest N-F / Plus Magazine België / Sport/Voetbalmagazine / Sport/Foot Magazine / Téléro / Trends / Trends/Tendances / Trends Style / Tu bâtis Je rénove**



1/2 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 118 mm x B 171 mm



1/3 Seite hochkant durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 267 mm x B 70 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 277 mm x B 80 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 287 mm x B 90 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



1/3 Seite hochkant nicht durchgehend  
(links/rechts/zentral)

**Format:**  
H 240 mm x B 54 mm



1/3 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 92 mm x B 202 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 102 mm x B 212 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 112 mm x B 222 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



2 x 1/3 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 92 mm x B 404 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 102 mm x B 414 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 112 mm x B 424 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*



## Magazinen

Fertig geschnittenes Format: H 267 mm x B 202 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.


### Anwendbar auf:

**Beter Bouwen en Verbouwen / Ik ga Bouwen/Je vais Construire / Ik ga Bouwen Powered by Knack / Je vais Construire Powered by Le Vif/L'Express / Knack / Knack Weekend / Knack Extra / Le Vif/L'Express / Le Vif Weekend / Le Vif Extra / MO / Nest N-F / Plus Magazine België / Sport/Voetbalmagazine / Sport/Foot Magazine / Téléro / Trends / Trends/Tendances / Trends Style / Tu bâtis Je rénove**



1/3 Seite im Quadrat nicht durchgehend

**Format:**  
H 118 mm x B 112 mm



1/4 Seite im Quadrat nicht durchgehend

**Format:**  
H 118 mm x B 84 mm



1/4 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 71 mm x B 202 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 81 mm x B 212 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 91 mm x B 222 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



1/4 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 57 mm x B 171 mm



1/8 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 26 mm x B 171 mm



1/8 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 40 mm x B 202 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 50 mm x B 212 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 60 mm x B 222 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*

## Knack Focus - Le Vif Focus

Fertig geschnittenes Format: H 255 mm x B 185 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.




1/1 Seite

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 185 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 195 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 275 mm x B 205 mm



Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*




2/1 Seite

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 370 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 380 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt +  
5 mm Schnittmarken: H 275 mm x B 390 mm



Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*



2 x 1/2 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 126 mm x B 370 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 136 mm x B 380 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 146 mm x B 390 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*




2 x 1/2 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 112 mm x B 341 mm

## Knack Focus - Le Vif Focus

Fertig geschnittenes Format: H 255 mm x B 185 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.



Full Window durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 234 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 244 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 275 mm x B 254 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**


Alle Material, auch die über 2 Seiten, soll stets in einem Stück geliefert werden. Von einer Seite zur anderen durchgehende Texte müssen 3 mm links und 3 mm rechts von der Falte stehen.

*Falscher Schnitt = bleed*



Full Window nicht durchgehend

**Format:**  
H 228 mm x B 234 mm



1/2 Seite hochkant durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 91 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 101 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 275 mm x B 111 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



1/2 Seite hochkant nicht durchgehend

**Format:**  
H 228 mm x B 76 mm



1/2 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 126 mm x B 185 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 136 mm x B 195 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 146 mm x B 205 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.



**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*

# Knack Focus - Le Vif Focus

Fertig geschnittenes Format: H 255 mm x B 185 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.



1/2 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 112 mm x B 156 mm



2/3 Seite hochkant durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 117 mm


Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 127 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 275 mm x B 137 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.

**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



2/3 Seite hochkant nicht durchgehend

**Format:**  
H 228 mm x B 102 mm



1/3 Seite hochkant durchgehend (links oder rechts)

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 255 mm x B 64 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 265 mm x B 74 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 275 mm x B 84 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*



1/3 Seite hochkant nicht durchgehend (links oder rechts)

**Format:**  
H 228 mm x B 49 mm




1/3 Seite zentral nicht durchgehend

**Format:**  
H 228 mm x B 49 mm

# Knack Focus - Le Vif Focus

Fertig geschnittenes Format: H 255 mm x B 185 mm

Jede Materiallieferung muss mit einem Versandvermerk mit mindestens folgenden Angaben versehen sein: dem Namen des Auftraggebers, dem Namen des Inserenten, Datum und Titel aller Ausgaben, in denen das Material gebraucht werden muss, dem Namen des Themas und dem Verweis auf eine übereinstimmende Bestellnummer.



1/4 Seite in der Breite durchgehend

**Fertig geschnittenes Format (trimbox):**  
H 68 mm x B 185 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt:  
H 78 mm x B 195 mm

Fertig geschnittenes Format + 5 mm falscher Schnitt + 5 mm Schnittmarken:  
H 88 mm x B 205 mm

Im falschen Schnitt dürfen keine Passerkreuze, Farbstreifen oder dergleichen zu sehen sein.


**Texte, Fotos, Logos und Agenturangaben müssen sich auf mindestens 10 mm vom Schnitt befinden.**

*Falscher Schnitt = bleed*




1/4 Seite in der Breite nicht durchgehend

**Format:**  
H 54 mm x B 156 mm




1/3 Seite im Quadrat nicht durchgehend

**Format:**  
H 112 mm x B 102 mm



1/4 Seite im Quadrat nicht durchgehend

**Format:**  
H 112 mm x B 76 mm



1/6 Seite hochkant nicht durchgehend

**Format:**  
H 112 mm x B 49 mm